


ООО «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС»



г. Калининград, тел.: 8 (4012) 34-31-42

г. Санкт-Петербург, тел. 8 (812) 385- 17-61

Ёмкости из полипропилена широко используются в промышленности и быту для хранения для воды, (в том числе и питьевой), водных растворов, щелочей, кислот, дизельного топлива, канализационных сливов, как бассейны для разведения рыбы, чаны для засолки рыбы, гальванические ванны.

- Экологически безопасный материал, подлежит вторичной переработке;
- Допустима агрессивная среда и температура от -30°C до $+90^{\circ}\text{C}$
- Экструзионный метод сварки листов обеспечивает 100%-ую прочность и герметичность швов, способность выдерживать допустимые нагрузки. Гарантируется отсутствие коррозии
- Возможность изготовления любых форм и размеров, а также изготовление и монтаж в необходимом помещении по месту. Малый вес.

Ёмкости прямоугольной формы.




Ёмкости прямоугольной формы				
№ п.п.	объём, м ³	длина, м	ширина, м	высота, м
Ёмкости отгружаемые с собранном состоянии				
1	1	1	1	1
2	2,25	1,5	1,0	1,5
3	4,5	2	1,5	1,5
4	6	2	2	1,5
5	8	2	2	2
6	10	2,5	2	2
7	12	3	2	2
8	16	4	2	2
9	20	5	2	2
10	30,25	5,5	2,2	2,5
11	40,25	7	2,3	2,5
12	46	8	2,3	2,5
13	51,75	9	2,3	2,5

Ёмкость представляет собой параллелепипед, с несъемной крышкой. В крышке располагаются технологические люки. Стены и крышка ёмкости имеют рёбра жёсткости. При монтаже ёмкость просто устанавливается на ровный бетонный пол или на перекрытия (перекрытия должны быть соответственно рассчитаны на подобную нагрузку).

Ёмкости цилиндрической формы.

В основном предназначены для закапывания в грунт.



№ п.п.	объём, м ³	Длина, м	Диаметр, м
1	1,1	1,4	1
2	1,8	1	1,5
3	3	1,7	1,5
4	4,71	1,5	2,0
5	6,28	2	2,0
6	10,1	3,5	2,0
7	16,61	4	2,3
8	20,76	5	2,3
9	25	6	2,3
10	30,31	7,3	2,3
11	35,3	8,5	2,3
12	40,3	9,7	2,3
13	50,25	12,1	2,3

Кроме представленных изделий, возможно изготовление любых размеров под заказ, по чертежам заказчика.

В ёмкости из полипропилена возможно сварить патрубки любого диаметра, указатели уровня, датчики, фланцы, окна, технологические люки по желанию заказчика.